

Zu beachten im WSG im Frühjahr

Nmin-Proben auf mindestens 50% der Schläge

Zu

Mais, im 4 Blatt-Stadium

Kartoffeln

Nach

Kartoffeln

Raps

**Körner- und Futterleguminosen, auch
Kleegras**

Mehrjähriger Stillelegung

Zu beachten im WSG im Frühjahr

Praktische Düngung

Winterungen	
Frühe Sommerungen	ab 1.2.
Grünland, Feldfutter	
Hackfrüchte ohne Mais	
Festmist	ab 1.3.
Gülle	ab 1.2., DVO!

Aber: Innerhalb 3 Wochen

A-Böden max. 50 kg N / ha je Gabe

B-Böden max. 80 kg N / ha je Gabe

Zu beachten im WSG im Frühjahr

Mais

Erste Gabe

Festmist

ab 1.3.

Max. 40 kg N/nr. / ha

Gülle

ab 1.3., DVO !

bis 6 Blatt-Stadium

oder

Mineraldünger

Max. 40 kg N / ha als Reihen- oder Unterfußdüngung und nur mit langsam wirkenden Düngern (z.B. NP 18/46, Entec 26)

Zweite Gabe

Nach Nmin-Proben-Ergebnis

Bis zur ermittelten Höhe

