

Spritzenplan Kernobst (Stand 2019)

Termin	Schaderreger	Mittel	chemisch
		biologisch	
Austrieb	Schwarzer Rindenbrand	Kupferoxychlorid (z.B. Bayer Kupferkalk) Stammansatz	
Vorblüte	Schorf	Stärkungsmittel (z.B. Neudovital, Myco-Sin)	Difenoconazol (z.B. Duaxo)
	Spinnmilbeneier	Rapsöl (z.B. Naturen)	Paraffinöl (z.B. Promanal Neu)
	Blattläuse	w.v.	
	Frostspannereier	w.v.	
	Schildläuse	w.v.	
Blühbeginn	Schorf/Mehltau/Marsson	Stärkungsmittel (z.B. Neudovital, Myco-Sin)	Difenoconazol (z.B. Duaxo)
	Birnengitterrost		Difenoconazol (z.B. Duaxo)
	Blattläuse	vorbeugend Pflanzenauszüge (z.B. Wermut, Rainfarn)	Thiacloprid (z.B. Calypso)
		Pyrethrine (z.B. Spruzit Schädlingsfrei)	
		Kali Seife (z.B. Neudosan)	
	Frostspanner	Bac. Thuring. (z.B. Xen Tari, Dipel ES) + Zucker	
Blüte bis Frühsommer	Schorf/Mehltau/Marsson	Stärkungsmittel (z.B. Neudovital, Myco-Sin, VitiSan)	Difenoconazol (z.B. Duaxo)
	Birnengitterrost		Difenoconazol (z.B. Duaxo)
	Blattläuse	w.v.	
Mitte Juli bis Mitte August	Apfelwickler	Granulosevirus (z.B. Madex MAX) wöchentlich in 1/10 Konz.	
	Spinnmilben	Kaliseife (z.B. Neudosan)	
August/September	Fruchtfäule	Stärkungsmittel (z.B. Boni Protect, Equisetum, Myco-Sin, Viti-San) mehrmals	Acequinocyl (z.B. Spinnmilbenfr.)

Bezugsquellen für spezielle Biomittel: Fa. Biofa, Fa. Andermatt, Fa. Proagro (Produkte nur teilweise in Kleinpackungen erhältlich)

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben, wird nicht übernommen.

Spritzzplan Steinobst (Stand 2019)

Termin	Schaderreger	Mittel	chemisch
Süßkirsche:		biologisch	
Vorblüte	Spinnmilbeneier Blattläuse	Rapsöl (z.B. Naturen) w.v.	Paraffinöl (z.B. Promanal Neu)
Bühbeginn	Frostspanneier Blattläuse	w.v. Kali-Seife (z.B. Neudosan)	Thiacloprid (z.B. Calypso)
Blüte	Frostspanner Monilia	Bac. Thuring. (z.B. Dipel ES) + Zucker vorbeugend Meerrettichtee, Stärkungsmittel (z.B. Neudovit. Mycosin)	Difenoconazol (z.B. Duaxo) Fenhexamid (z.B. Monizin, Teldor)
Vorernte	Kirschfruchtfliege Monilia	Gelbtafel vorbeugend Meerrettichtee, Stärkungsmittel (z.B. Neudovit.)	Thiacloprid (z.B. Calypso) Fenhexamid (z.B. Monizin)
Sauerkirsche:			
Blüte	Monilia	vorbeugend Meerrettichtee, Stärkungsmittel (z.B. Neudovit. Boni-Protect, Myco-Sin)	Difenoconazol (z.B. Duaxo) Fenhexamid (z.B. Monizin, Teldor)
Vorernte	Monilia	vorbeugend Meerrettichtee, Stärkungsmittel (z.B. Neudovit.)	Fenhexamid (z.B. Monizin, Teldor)
Zwetschge:			
Vorblüte	Spinnmilbeneier Blattläuse	Rapsöl (z.B. Naturen) w.v.	Paraffinöl (z.B. Promanal Neu)
Blüte	Frostspanneier Frostspanner Narrentaschen Blattläuse	w.v. Bac. Thuring. (z.B. Dipel ES) + Zucker vorbeugend Meerrettichtee, Stärkungsmittel (z.B. Neudovit.) Kali-Seife (z.B. Neudosan)	Thiacloprid (z.B. Calypso) Difenoconazol (z.B. Duaxo)
Frühsommer	Zwetschgenrost Pflaumenwickler		
Vorernte	Monilia	vorbeugend Meerrettichtee, Stärkungsmittel (z.B. Neudovit.)	Fenhexamid (z.B. Monizin, Teldor)
Pfirsich:			
Vor Austrieb	Kräuselkrankheit	vorbeugend Wasserglas (2%), Pflanzenstärkungsmittel (z.B. Neudovital)	Difenoconazol (z.B. Duaxo)
Spätherbst	Kräuselkrankheit	Desinfektion (10% Essigsäure + Tropfen Spüli)	

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben, wird nicht übernommen.

Spritzzplan Beerenobst (Stand 2019)

Termin	Schaderreger	Mittel	
		biologisch	chemisch
Himbeere/Brombeere:			
Vorbüüte	Gallmilben	Rapsöl (z.B. Naturen)	Fenpyroximat (z.B. Kiron)
Blüte	Himbeerkäfer		Thiacloprid (z.B. Calypso)
	Grauschimmel		Fenhexamid (z.B. Monizin)
Vorernte	Brombeermilbe	Rapsöl (z.B. Naturen) 3 x ab Seitentrieblänge von 20 cm	
Nach Ernte	Himbeerrutenkrankheit	Wasserglas (2%) (Herbst/Frühjahr)	Difenoconazol (z.B. Duaxo)
Stachelbeere:			
Austrieb bis Frühsommer	Am. Stachelbeermehltau	Schwefel	
		Pflanzenstärkungsmittel (z.B. Schachtelhalm, Neudovital,	
		Fenicur, HF-Pilzvorsorge, Steinhauers Mehltau.)	
	Blattläuse	Kali-Seife (z.B. Neudosan)	Thiacloprid (z.B. Calypso)
Johannisbeere:			
Austrieb bis Blüte	Johannisbeergallmilbe	Rapsöl (z.B. Naturen)	
	Blattläuse	Kali-Seife (z.B. Neudosan)	Thiacloprid (z.B. Calypso)
Frühjahr	Blattfallkrankheit	Pflanzenstärkungsmittel (z.B. Schachtelhalm, Neudovital)	
Erdbeere:			
vor/nach Blüte	Grauschimmel	Stärkungsmittel (z.B. Binab, Boni Protect-Forte)	Fenhexamid (z.B. Monizin)
nach Ernte	Rot-/Weißflecken		Difenoconazol (z.B. Duaxo)

Rezepte:

Pflanzenauszüge: Wermut/Rainfarn (3g getrocknete Pflanzensubstanz/1 l Wasser)

Pflanzenauszüge: Schachtelhalm (15 g getr. Pflanzenteile/1 l Wasser dann 5 fach verdünnen)

Tee: Meerrettich (30 g getr. Wurzeln/1 l Wasser)

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand des Verfassers. Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben, wird nicht übernommen.